



2019
IP & EuroAccumulatori



euro
ACCUMULATORI

Lubrificanti per motori a benzina e gasolio autovetture

IP SINTIAX EXCLUSIVE 505 SAE 5W/40

Olio multigrado totalmente sintetico formulato con componenti di altissima qualità (Low SAPS) per autovetture e veicoli commerciali leggeri e idoneo a soddisfare le esigenze dei motori diesel sovralimentati di ultima generazione dotati del trattamento dei gas di scarico. Idoneo per motori diesel e benzina. **ACEA C3, API SN/CF, MB 229.51, PORSCHE A40, VW 502.00/505.00/505.01, BMW LL04**

IP SINTIAX TECHNO SAE 10W/40

Olio lubrificante multigrado, con base sintetica di elevata qualità, per motori a 4 tempi benzina ed a ciclo diesel, aspirati, sovralimentati, multivalvole. È raccomandato per l'utilizzo in tutte le autovetture con motori alimentati a benzina e gasolio, ad iniezione diretta, con o senza sistemi di post trattamento dei gas di scarico FAP/DPF, e con alimentazione GPL o metano, plurivalvole o turbo-compressi di qualsiasi marca e potenza. **ACEA C3, API SN/CF, MB 229.51, VW 502.00, 505.00 e 505.01, BMW LL04**

IP SINTIAX SX SAE 10W/40

Olio lubrificante con base sintetica di elevata qualità, per motori a 4 tempi benzina e diesel turbocompressi è raccomandato per l'utilizzo in tutte le autovetture con motori alimentati a benzina, a gasolio ad iniezione diretta. **ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 502.00 e 505.00**

IP SINTIAX SUPER SAE 5W/30

Olio lubrificante interamente sintetico per motori benzina e diesel di elevate prestazioni, multivalvole, sovralimentati con turbocompressore, ad iniezione diretta, operanti nelle più severe condizioni di esercizio che richiedono oli con bassi depositi di ceneri (Low SAPS). **ACEA C3, API SN/CF, MB 229.51, DEXOS 2, BMW LL04, VW 502.00, 505.01**

IP MULTIMOTOR SAE 15W/40 - SAE 20W/50

Olio multigrado, idoneo per tutti i motori a benzina e diesel, inclusi quelli turbo-compressi di autovetture e veicoli commerciali leggeri. Utilizzabile in qualsiasi condizione operativa, stagionale e climatica. **ACEA A2/B3, API SJ/CG4, MB 229.1, VW 501.01 e 505.00**

Lubrificanti per motori moto e scooter 4 tempi

IP EXTRA RAID 4 SAE 15W/50

Olio multigrado parzialmente sintetico per motori a 4 tempi, anche plurivalvole, e gruppi frizione-cambio di moto. Formulato con basi di alta qualità, garantisce la massima protezione del motore anche in condizione di utilizzo particolarmente severo. **ACEA A3, API SJ, JASO MA/MA2, CCMC G4**

IP SCOOTER 4 SAE 10W/40

Olio multigrado a base sintetica per motori a 4 tempi di scooter. Assicura una perfetta lubrificazione dalla partenza ai più alti regimi di rotazione. **ACEA A3, API SJ, JASO MA/MA2**

Lubrificanti per motori a 2 tempi moto, nautica e agricoltura

IP SCOOTER 2

Lubrificante a base sintetica per tutti i motori a 2 tempi di scooter e ciclomotori. Riduce la fumosità allo scarico ed è quindi particolarmente raccomandato per l'impiego nelle aree urbane. Formulato per utilizzi selfmix e pre-mix. **API TC, JASO FC, ISO-L-EDG**

IP MIX PLUS 2

Lubrificante a base minerale per motori a 2 tempi ad elevate potenze specifiche. Formulato per utilizzi selfmix e pre-mix. Idoneo per qualsiasi tipo di benzina. **API TC, JASO FC, ISO-L-EGD**



Fluidi speciali

IP ECOBLU

Fluido protettivo anticongelante per impiego nei circuiti di raffreddamento dei veicoli. Additivato con un pacchetto esente da composti amminici, nitriti e fosfati. ECOBLU già miscelato con acqua. protezione fino a -38°C. **CUNA NC 956-16 ed. 2012, ASTM D 3306, VWTL 774C, Man 324, Opel, Volvo, Aprilia**

IP ANTIFREEZE

Fluido protettivo anticongelante da miscelare con acqua per impiego nei circuiti di raffreddamento dei veicoli. Additivato con un pacchetto esente da composti amminici, nitriti e fosfati. **CUNA NC 956-16 ed. 2012, ASTM D 1384, ASTM D 3306, BS 6580.92, SAE J1034**



Grassi

IP AUTOGREASE LTS NLGI 2

Grasso polivalente a base di litio con elevato punto di goccia. È caratterizzato da elevata stabilità, resistenza all'acqua ed alle alte temperature. Idoneo per l'ingrassaggio generale di autoveicoli, trattori agricoli e macchine movimento terra. **ISO-L-XBDEA 2, DIN 51825 K2K-20**



Altri Lubrificanti

IP GEO ECOGUARD

Olio con biodegradabilità superiore al 95%, opportunamente additivato per la lubrificazione delle catene delle motoseghe. Assicura una completa ecocompatibilità con l'ambiente.

OLIO PER AUTO

CODICE	CODICE	IMBALLO Q.TÀ MIN.	DOSAGGIO	EAN	SPECIFICHE
AI201311	Olio IP SINTIAX EXCLUSIVE 505 5W40 1Lt	12	1	8034135672018	ACEA C3, API SM/CF, MB 229.51, BMW LL04, VW 504.00, 507.00
AI201825	Olio IP SINTIAX EXCLUSIVE 505 5W40 4Lt	4	4	8034135672032	
AI201211	Olio IP SINTIAX MO TECHNO 10W40 1Lt	12	1	8034135672070	ACEA C3, API SN/CF, MB 229.51, VW 502.00, 505.00
AI201225	Olio IP SINTIAX MO TECHNO 10W40 4Lt	4	4	8034135672087	
AI204011	Olio IP SINTIAX SX 10W40 1Lt	12	1	8034135672117	ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 500.00, 505.00
AI204025	Olio IP SINTIAX SX 10W40 4Lt	4	4	8034135672124	
AI202311	Olio IP SINTIAX SUPER 5W30 1Lt	12	1	8034135676313	ACEA C3, API SN/CF, MB 229.51, DEXOS 2, BMW L04
AI202325	Olio IP SINTIAX SUPER 5W30 4Lt	4	4	8034135676344	
AI218011	Olio IP MULTIMOTOR 15W40 1Lt	12	1	8034135672117	ACEA A2/B3, API SJ/CG4, MB 229.1, VW 501.01/505.00
AI218025	Olio IP MULTIMOTOR 15W40 4Lt	4	4	8034135672124	

OLIO PER MOTO

AI230211	Olio IP MIX PLUS 2 minerale per motori a 2 tempi 1Lt	12	1		API TC, JASO FC, ISO L-EDG
AI230225	Olio IP MIX PLUS 2 minerale per motori a 2 tempi ad 4Lt	4	4		
AI236311	Olio IP SCOOTER 2 a base sintetica per motori a 2 tempi 1Lt	12	1		API TC, JASO FC
AI227611	Olio IP EXTRA RAID 4 10W40 per motori a 4 tempi 1Lt	12	1		ACEA A3, API SJ, JASO MA MA2
AI228411	Olio IP SCOOTER 4 10W40 per motori a tempi di scooter 1 Lt	12	1		ACEA A3, API SJ, JASO MA MA2

LIQUIDO PROTETTIVO RADIATORE

AI278011	Liquido Radiatore -40 IP ECOBLU pronto all'uso 1Lt	12	1		CUNA NC 956-16 ed 2012, ASTM D3306, VW TL 774C, BMW, Man 324, Opel, Volvo
AI278025	Liquido Radiatore -40 IP ECOBLU pronto all'uso 4Lt	4	4		
AI270011	Liquido Radiatore concentrato IP ANTIFREEZE concentrato 1Lt	12	1		CUNA NC 956-16 ed 2012, ASTM D1384
AI270025	Liquido Radiatore concentrato IP ANTIFREEZE concentrato 4Lt	4	4		

GRASSI E OLII CATENE

AI687125	Olio IP GEO ECOGUARD per catene motoseghe 4Lt	4	4		
AI262211	Grasso IP AUTOGREASE LTS 850gr	12	1		
AI262225	Grasso IP AUTOGREASE LTS 5Kg	4	5		

 euroaccumulatori.it

EURO ACCUMULATORI S.R.L.

 info@euroaccumulatori.it

SEDI

Trino (VC)
Alessandria
Casale Monferrato (AL)
Treville Monferrato (AL)

SEDE LEGALE

Via Mameli, 20
15033 Casale Monferrato
(Alessandria)

RECAPITI

Tel. 0161 82 88 01
Fax 0161 82 82 96
P.IVA 01891420026